গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিস্ফোরক পরিদপ্তর
প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়
www.explosives.gov.bd

স্মারক নম্বর: ২৮.০৮.০০০০.০০১.০২.১৮৫.২২.২১৭৮

তারিখ: ২৩ চৈত্র ১৪২৯
০৬ এপ্রিল ২০২৩

বিষয়: **আল হাতিম ট্রেডিং সেন্টার এর অনুকূলে ১১৫০ টি রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস (R-22, R-134a)) গ্যাস সিলিন্ডার আমদানির লাইসেন্স মঞ্জুর প্রসঙ্গে।**

সূত্র: আল-হাতিম ট্রেডিং সেন্টার এর ৩০ মার্চ ২০২৩ তারিখের পত্র।

ফি: ৫৩০০ টাকা

এতদদ্বারা ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আল-হাতিম ট্রেডিং সেন্টার, ৮৪ নং স্বামীবাগ নিউ রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা- কে নিম্নবর্ণিত সিলিন্ডার আমদানির জন্য এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্ট, ১৮৮৪ এবং তদধীন প্রণীত গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা ১৯৯১ এর বিধানাবলী ও অত্র লাইসেন্স উল্লিখিত শর্তসমূহ পরিপালন সাপেক্ষে লাইসেন্স নির্দেশক্রমে মঞ্জুর করা হইল।

এই লাইসেন্স ৪/৭/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

তারিখ: ৫/৪/২০২৩

সিলিন্ডারের বিবরণ:

১.সিলিন্ডারের সংখ্যা	1150
২. সিলিন্ডারের স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনের নাম ও নম্বর ধরণ এবং জলধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি	GB/T17268-2020
৩. প্রস্তুতকারীর নাম ও ঠিকানা	Zheziang Jucheng Cylinder Co.Ltd. China.

৪.. নিরপেক্ষ পরিদর্শনকারীর নাম, ঠিকানা ও প্রতীক	Quzhou Special Equipment Testing Center, China.
৫.ভালভের স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনের নাম ও নম্বর	N/A
৬. সিলিন্ডারের পুরণকৃত গ্যাসের প্রচলিত ও রাসায়নিক নাম	R22, R-134 A
৭. গ্যাসের পূরণ চাপ বা পূরণ অনুপাত (যাহা প্রযোজ্য)	N/A
৮. খালি সিলিন্ডার আমদানির ক্ষেত্রে উহা যে গ্যাস দ্বারা পূর্ণ করা হইবে প্রচলিত ও রাসায়নিক নাম	N/A
৯. সর্বশেষকৃত উদস্থিতি বা উদস্থিতি প্রসারণ পরীক্ষার তারিখ	6.3.2023
১০. সিলিন্ডার নম্বর (রোটেশন নম্বর)	1150 Cylinders included in the Batch No:JCII230304BI , JCII230305B2 as mentioned In the Test Certificate No: TS2233557-2026 issued by QUZHOE SPECIAL EQUIPMENT TESTING CENTRE China as a Neutral Inspecting Authority as attached herewith.

Invoice No- JYHT23075, Date: 2023-03-16

Bill of Leading No-GOSUNGB20040333 , Date.2023-03-27

লাইসেন্স এর শর্তাবলী:

১। যে বন্দর বা সীমান্ত ফাড়ি দিয়া গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার আমদানি করা হয়, সেই বন্দর বা ফাড়ি হইতে উক্ত সিলিন্ডার অনুমোদিত প্রাঙ্গণে দ্রুত স্থানান্তর করিবার জন্য পূর্ব হইতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

২।. গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার শূণ্য হইলে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে ভিন্ন কোন গ্যাস দ্বারা উহা পুনরায় পূর্ণ করা যাইবে না।

৬-৪-২০২৩
সাব্বির আহমেদ
সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক
ফোন: ৯৩৪৫২৫৮,৯৩৩২৩১৫
ফ্যাক্স: ৯৩৫১৮২১
ইমেইল: dhaka@explosives.gov.bd

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আল-হাতিম ট্রেডিং সেন্টার, ৮৪ নং স্বামীবাগ নিউ রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা

স্মারক নম্বর: ২৮.০৮.০০০০.০০১.০২.১৮৫.২২.২১৭৮/১(২)

তারিখ: ২৩ চৈত্র ১৪২৯
০৬ এপ্রিল ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) কমিশনার অব কাষ্টমস, কাষ্টমস হাউজ, চট্টগ্রাম।

২) নৌ সমরাস্ত্র পরিদর্শন কর্মকর্তা, নৌ সমরাস্ত্র পরিদর্শন সংস্থা, নিউ মুরিং, চট্টগ্রাম।

৬-৪-২০২৩
সাব্বির আহমেদ